



DS 3 Crossback E-Tense

Tekniske spesifikasjoner



Sist oppdatert Januar 2020

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

BATTERI		E-Tense Automat
Maks Effekt (HK / kW)		136 / 100
Maks dreiemoment (Nm)		260
Blandet strømforbruk (kWh/100km)		NA
Rekkevidde 100% elektrisk (Km) WLTP		320
Ladetid fra 0 til 100% (Shucko - Maks 8A)		>28 timer
Ladetid fra 0 til 100% (veggboks 7.4 kW / 32A)		8 timer
Ladetid fra 0 til 100% (veggboks 11 kW / 16A)		5 timer
Ladetid fra 0 til 80% (Offentlig ladestasjon 100kW)		30 min
Batteritype / Kapasitet (kWh)		Lithium-ion / 50 kWh
Varmepumpe (5kW)		Ja
Aktiv kjøling		Ja
App-styring av varme/kjøling (Må ha mer enn 50% batteri om bilen ikke er koblet til strøm)		Ja
LADER		
Normalladeinntak 1-fas (kW)		7,4
Ladekabel hjemmelading (AC)		Standard SHUCKO kontakt Mode 2 på 6 meter
Ladekabel Wallbox (AC)		Type 2 til Type 2 kontakt Mode 3 på 6 meter
Hurtiglading (DC)		Combined Charging System (CCS) Mode 4
GIRKASSE		
Antall gir		Trinnløs
STYRING		
Type		Progressiv elektrisk servostyring
Vendediameter (m)		10,7
BREMSE		
Type		ABS-bremser med automatisk bremsekraftfordeling, bremseassistent, ESP (stabilitetsprogram) og ASR (anti-spinn)
For:		Ventilerte skivebremser 302 x 26 mm
Bak:		Skivebremser 249 x 10 mm
FJÆRING		
For		Uavhengig hjuloppheng Mac Pherson med spiralfjær, hydrauliske støtdempere og stabilisatorstag
Bak		Multilink med spiralfjær, "Panhard bar" og stabilisatorstag
Bakkekklaring (cm)		17
DEKK		
Størrelse		215/60 R17 eller 215/55 R18
DSGi - Dekktrykkindikator		Ja
DIMENSJONER (mm)		
Antall plasser		5
Utvendig lengde		4118
Akselavstand		2558
Utvendig bredde (inkl. speil)		1791 (1988)
Utvendig høyde		1534
BAGASJEROMSVOLUM		
Under hattehylle (l VDA)		350
Med baksetet nedfelt (l VDA)		1050
VEKT (kg)⁽¹⁾		
Egenvekt inkl. fører 75 kg		1598
Totalvekt		1975
Nyttelast		450
Tilhengervekt med bremses		0
Tilhengervekt uten bremses		0
Maks taklast		NA
Tillatt vogtogevekt		1975
YTELSE (fører alene)		
Topp hastighet - på bane (km/t)		150
0-100 km/t (sek.)		9
Kjøremodus		(Sport) 136 HK/260 NM) / (Normal) 109 HK/220 NM) / (Eco) 82 HK/180 NM

(1) De opplyste vekter er de maksimale. De må på ingen tidspunkt overskrides. Det er allikevel mulig innenfor den opplyste vogtogsvekt å flytte vekt mellom bilen og tilhenger så lenge, hverken tilhengervekt eller totalvekt overskrides.

(2) Forbruk og utslippsstall er målt etter WLTP. Forbruk vil variere avhengig av kjørestil, føre og veiforhold samt bruk av klimaanlegg/varmeapparat m.m.

Med E-Tense Remote kan du fjernstyre Varme og Lading av din DS 3 Crossback E-Tense direkte fra MyDS Appen, uansett hvor du måtte befinne deg!


Du kan enten starte varmen i bilen direkte (Standard ca 21 grader), eller konfigurere et ukesprogram, slik at bilen alltid er varm når du reiser til eller fra jobb.

HUSK:

Er du ikke koblet til strøm, må du ha over 50% igjen på batteriet for å starte varmeren.

*Bruk alltid wallboks når du lader din DS 3 Crossback E-Tense. Ved bruk av Wallboks har du alltid nok strøm inn på bilen, slik at du ikke tapper batteriet når du forhåndsvarmer bilen.

Aktiver E-Tense Remote til din bil på www.services-store.dsautomobiles.no eller via Appen MyDS



DIMENSJONER

